

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" nuotekų valymo įrenginai Dumpių km., Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																		
1210003		3210003				AB "Klaipėdos vanduo" biologiniai nuotekų valymo įrenginiai																		
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)										
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pavadinimas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
2021-01-12	8 10	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	7					1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	490	LAND 47-1:2007	Leidimas Nr. IAT-230	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo laboratorija	79										
								1005	ChDS mgO ₂ /l	788	LAND 83-2006													
								1113	Amonio azotas, mg/l	36,1	LAND 38-2000													
									Kjeldalio azotas, mg/l	78,6	LAND 84-2006													
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,058	LST EN ISO 13395-2000													
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,228	LST EN ISO 13395-2000													
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	79	Skaiciavimo būdas													
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,9	LAND 58-2003													
								1001	Reakcija pH	8,2	LST ISO 10523:2012													
								1004	Skendinčios medž., mg/l	14	LAND 46-2007													
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	12	LAND 47-2:2007													
								1005	ChDS mgO ₂ /l	58	LAND 83-2006													
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,07	LAND 38-2000													
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,078	LST EN ISO 13395-2000													
								8 25		Po biolog. valymo									1120	Nitratų azotas, mg/l	6,87	LST EN ISO 13395-2000		
1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,75	LST EN ISO 13395-1:2000																					
1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,011	LAND 58-2003																					
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,565	LAND 58-2003																					
4008	Gyvsidabris, µg/l	0,071	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6p.																					
1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Soksieto met(UM 1), 188 psl.																					
9003	Di (2etilheksil)ftalatas µg/l	0,13	LST EN ISO 18856-2005																					
3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857-2 :2009																					

Pastabos (UM 1.) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant Kjeldalio azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens paraišys)

Nijolė Domarkienė
(Vardas ir pavardė)

2021-04-20
(Data)

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" nuotekų valymo įrenginiai Dūmپیų km., Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1210003		3210003				AB "Klaipėdos vanduo" biologiniai nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	330	LAND 47-1:2007		AB	254	
2021-01-27	Paros vidutinis, 7 48	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	15					1005	ChDS mgO ₂ /l	678	LAND 83-2006		"Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo laboratorija		
								1113	Amonio azotas, mg/l	27,6	LAND 38-2000				
									Kjeldalio azotas, mg/l	81,6	LAND 84-2006				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,033	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,045	LST EN ISO 13395-2000				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	82,0	Skaiciavimo būdas				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,30	LAND 58-2003				
								1001	Reakcija pH	7,8	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendincios medž., mg/l	13	LAND 46-2007				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	13	LAND 47-2:2007				
								1005	ChDS mgO ₂ /l	55	LAND 83-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,75	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,086	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	6,76	LST EN ISO 13395-2000				
	Bendrasis azotas, mg/l	10,2	LST EN ISO 13395-1:2000		LAND 58-2003										
	Fosfatų fosforas, mg/l	0,011	LAND 58-2003		LAND 58-2003										
	Bendrasis fosforas, mg/l	0,595	LAND 58-2003		LAND 58-2003										
	Gyvsidabris, µg/l	<0,04	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6p.		LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6p.										
	Riebalai, mg/l	<3,3	Sokseito met(UM 1), 188 psl.		Sokseito met(UM 1), 188 psl.										
	9003	Di (2etilheksil)ftalatas µg/l	0,14	LST EN ISO 18856-2005		LST EN ISO 18856-2005	Leidimas Nr. 893766	UAB "Vandens tyrimai"							
	3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857-2:2009		LST EN ISO 18857-2:2009									

Pastabos (UM 1) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant Kjeldalio azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Nijolė Domarkienė

(Vardas ir pavardė)

2021-04-22

(Data)

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" nuotekų valymo įrenginiai Dumpių km., Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1210003		3210003		AB "Klaipėdos vanduo" biologiniai nuotekų valymo įrenginiai										
Mėginio ėmimo data, MMMM.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-02-02	Paros vidutinis, 7 47	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	6					1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	440	LAND 47-1:2007	Leidimas Nr. 1AT-230	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo laboratorija	331
								1005	ChDS mgO ₂ /l	726	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	38,1	LAND 38-2000			
									Kjeldalio azotas, mg/l	95,8	LAND 84-2006			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,055	LST EN ISO 13395-2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,122	LST EN ISO 13395-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	96,0	Skačiavimo būdas			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,9	LAND 58-2003			
								1001	Reakcija pH	7,8	LST ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	9	LAND 46-2007			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,8	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	74	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,01	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,128	LST EN ISO 13395-2000			
	1120	Nitratų azotas, mg/l	7,49	LST EN ISO 13395-2000										
	1201	Bendrasis azotas, mg/l	10,1	LST EN ISO 13395-1:2000										
	1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,013	LAND 58-2003										
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,6	LAND 58-2003										
	4008	Gyvsidabris, µg/l	0,146	LST EN ISO12846:2012, išskyrus 6p.										
	1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Sokslito met(UM 1), 188 psl.										
	9003	Di (2etilheksil)ftalatas µg/l	0,09	LST EN ISO 18856-2005	Leidimas Nr. 893766									
	3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857-2 :2009										

Pastabos (UM 1) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant Kjeldalio azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538

(vardas ir pavardė, telefonas)

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja

Nijolė Domarkienė

2021-04-20

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS
AB "KLAIPĖDOS VANDUO" nuotekų valymo įrenginai Dampių km., Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1210003		3210003		AB "Klaipėdos vanduo" biologiniai nuotekų valymo įrenginiai										
Mėginio ėmimo data, MMMM.mmm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus liejus ⁷ , Taip/ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	490	LAND 47-1:2007	Leidimas Nr. 1AT-230	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo laboratorija	797
								1005	ChDS mgO ₂ /l	863	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	42,2	LAND 38-2000			
									Kjeldalio azotas, mg/l	94,5	LAND 84-2006			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,036	LST EN ISO 13395-2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,075	LST EN ISO 13395-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	95,0	Skaiciavimo būdas			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,6	LAND 58-2003			
								1001	Reakcija pH	7,7	LST ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	11	LAND 46-2007			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,4	LAND 47-1:2007			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	72	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	4,75	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LST EN ISO 13395-2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,55	LST EN ISO 13395-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,06	LST EN ISO 13395-1:2000			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,013	LAND 58-2003			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,409	LAND 58-2003			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,04	LST EN ISO12846:2012, išskyrus 6p.			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Sokslėto met(UIM 1), 188 psl.			
								9003	Di (2etilheksil)ftalatas µg/l	0,08	LST EN ISO 18856-2005			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857-2 :2009			
												Leidimas Nr. 893766	UAB "Vandens tyrimai"	

Pastabos (UM 1) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant Kjeldalto azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538
(vardas ir pavardė, telefonas)

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Nijolė Domarkienė
(Vardas ir pavardė)

2021-04-20
(Data)

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS
AB "KLAIPĖDOS VANDUO" nuotekų valymo įrenginiai Dumpių km., Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1210003		3210003				AB "Klaipėdos vanduo" biologiniai nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mmm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)	
								kodas	vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021-03-23	Paros vidutinis, 8 06	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	12					1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	360	LAND 47-1:2007	Leidimas Nr. 1AT-230	"Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo laboratorija	1026	
								1005	ChDS mgO ₂ /l	762	LAND 83-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	33,5	LAND 38-2000				
									Kjeldalio azotas, mg/l	105,6	LAND 84-2006				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,052	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,22	LST EN ISO 13395-2000				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	106,0	Skaiciavimo būdas				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,30	LAND 58-2003				
								1001	Reakcija pH	8,1	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medž., mg/l	7,6	LAND 46-2007				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,4	LAND 47-2:2007				
								1005	ChDS mgO ₂ /l	58	LAND 83-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,609	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,211	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,91	LST EN ISO 13395-2000				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,67	LST EN ISO 13395-1:2000	Leidimas Nr. 893766	UAB "Vandens tyrimai"		
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,013	LAND 58-2003				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,291	LAND 58-2003				
								4008	Gyvsidabris, µg/l	0,109	LST EN ISO12846:2012, išskyrus 6p.				
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Soksieto met(UM 1), 188 psl.				
								9003	Di (2etilheksil)ftalatas µg/l	0,24	LST EN ISO 18856-2005				
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857-2 :2009				

Pastabos (UM 1) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant Kjeldalio azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538
(vardas ir pavardė, telefonas)

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Nijolė Domarkienė
(Vardas ir pavardė)

2021-04-20
(Data)

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

Ūkio subjekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: AB "Klaipėdos vanduo", Ryšinininkų g. 11, Klaipėda

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mmm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/ne	Tempė- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr. (Mėginio Nr.)
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020-03-12	8 15	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valyklos teritorija Dumpių km. Griovys				ne		1001	Reakcija pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-230	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų tyrimo lab.	836
								1004	Skendinčios medž., mg	17	LAND 46-2007			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	20	LAND 83-2006			
								1204	Nafta, mg/l	0.14	LAND 61-2003			

Pastabos

(UM 1) Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Vilnius, 1994

* Sumuojant kjeldalio azotą, nitritų azotą, nitratų azotą

Ataskaitą parengė Nijolė Domarkienė, laboratorijos vadovės pavaduotoja 8 46 323538
(vardas ir pavardė, telefonas)

AB „Klaipėdos vanduo“, laboratorijos vadovės pavaduotoja
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

2021-04-20
(Data)

Nijolė Domarkienė
(Vardas ir pavardė)