

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Klaipėdos vanduo“	140089260
------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Ryšininkų	11		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 46) 46 61 71	(8 46) 46 61 79	info@vanduo.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Klaipėdos m. nuotekų valykla,

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Klaipėdos r.	Dumpių k.	Uosių	8	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 659 25158	(8 46) 46 61 79	donata.pasoviene@vanduo.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2025 IV ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 1 lentelė Technologinių procesų monitoringo duomenys.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209 ¹	-	Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K ” (323 kW)	X-6170687, Y-327208	20	0,3	6,9 ³	242,5 ³	0,260 ³	2025-12-10
209 ¹	-	Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K ” (323 kW)	X-6170687, Y-327208	20	0,3	- ²	- ²	- ²	- ²
213	-	Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 V12” (620 kW)	X- 6170806 , Y- 327573	12	0,35	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴
214	-	Reaktorius/deozonatorius	X- 6170792, Y- 327082	7	1,0	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴
615	-	Nuotekų priėmimo kameros biofiltras	X-6170837, Y-327076	10	0,5	2,3	20,2	0,425	2025-10-17
						2,1	17,4	0,387	2025-12-10

Pastabos:

¹ - Taršos šaltiniai Nr. 207, 208, 209 yra analogiški ir priskiriami vienai grupei. Vienos taršos šaltinių grupės matavimai atliekami viename iš taršos šaltinių kaskart keičiant matavimams pasirinktą šaltinį.

² - Deginamos gamtinės dujos (jei įrenginyje gamtinės dujos nebuvo deginamos - žymima brūkšniu).

³ - Deginamos biodujos (jei įrenginyje biodujos nebuvo deginamos - žymima brūkšniu)

⁴ - Taršos šaltinis IV ketvirtyje nebuvo eksploatuotas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu	Matavimo metodas	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
209 ¹	-	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	- ²	Deginant biodujas	-	-
		308	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	- ²	Deginant biodujas	-	-
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	0,01102 g/s	Deginant biodujas	LST EN 13284-1:2018	UAB „Ekologas“, Nr. 1304573
209 ¹	-	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	Gamtinės dujos nebuvo deginamos	Deginant gamtines dujas	-	-
		308	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	Gamtinės dujos nebuvo deginamos	Deginant gamtines dujas	-	-
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	Gamtinės dujos nebuvo deginamos	Deginant gamtines dujas	-	-
213	-	250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	- ³	Deginant gamtines dujas	-	-
				- ³	Deginant biodujas	-	-
		308	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	- ³	Deginant gamtines dujas	-	-
				- ³	Deginant biodujas	-	-
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	- ³	Deginant gamtines dujas	-	-
				- ³	Deginant biodujas	-	-
214	-	134	Amoniakas (NH ₃)	- ³	-	-	-
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	- ³	-	-	-
		308	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	- ³	-	-	-
615	-	134	Amoniakas (NH ₃)	- ²	-	-	-
		308	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	- ²	-	-	-
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00000 g/s	Prieš valymą	Fotokolorimetris	UAB „Ekomodelis“, Nr. 1AT-221
				0,00552 g/s (0,001138) ⁴ g/s	Prieš valymą	Fotokolorimetris	UAB „Ekomodelis“, Nr. 1AT-221

Pastabos:

¹ - Taršos šaltiniai Nr. 207, 208, 209 yra analogiški ir priskiriami vienai grupei. Vienos taršos šaltinių grupės matavimai atliekami viename iš taršos šaltinių kaskart keičiant matavimams pasirinktą šaltinį.

² - Monitoringas vykdomas 1 kartą į metus (matavimai atlikti kitais ketvirčiais).

³ - Taršos šaltinis IV ketvirtyje nebuvo eksploatuotas.

⁴ - Vadovaujantis monitoringo programa, nesant galimybių taršos šaltinyje atlikti instrumentinių matavimų, matavimai atliekami įeinančiame oro sraute (prieš valymą), o rezultatai skaičiuojami įvertinant įrenginio išvalymo efektyvumą (75 %). Vienkartinės emisijos skaičiavimai atliekami vadovaujantis Taršos leidimu ir Aplinkos oro taršos šaltinių inventORIZacijos ataskaita. Išmetamų teršalų momentinė emisija paskaičiuota - matavimo metu (prieš valymą) nustatytą teršalo emisiją mažinant 75 %: sieros vandenilis - 0,00138g/s.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Spalio mėnuo

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko-lo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėji mo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-10-08	Paros vidutinis 08:20	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	42624,0	596736,0			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	350,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.25 62_02
								1005	ChDS mgO ₂ /l	1050,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	377,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	81,9	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,50	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.			
	Paros vidutinis 09:05	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	6,20	LST EN 872:2005			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,60	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	26,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,86	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,023	LST EN ISO 13395-2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,59	LST EN ISO 13395-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,10	LST EN ISO 13395 1:2000			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,145	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Soksleto met(UM 1),188psl.			
								9003	Di (2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005			
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)			

Spalio mėnuo

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-10-22	Paros vidutinis 08:20	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	46156,3	646188,17			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	290,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.2720_01	
								1005	ChDS mgO ₂ /l	607,0	ISO 15705:2002				
								1004	Skendinčios medž., mg/l	200,0	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	88,2	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	9,55	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
	Paros vidutinis 08:25	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	<2,33	LST EN 872:2005			N25.2720_03	
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,70	LST EN ISO 5815-1:2019				
								1005	ChDS mgO ₂ /l	25,0	ISO 15705:2002				
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,14	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,015	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,03	LST EN ISO 13395-2000				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,16	LST EN ISO 13395 1:2000				
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,033	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,110	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p.				
								1008	Riebalai, mg/l	<3,30	Soksleto met(UM 1),188psl.				
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija		PABL-25-1417
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)				
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)				

Lapkričio mėnuo

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.				
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2025-11-05	Paros vidutinis 08:05	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	69512,89	973180,5			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	220,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.28 05_01 PABL-25-1612				
								1005	ChDS mgO ₂ /l	396,0	ISO 15705:2002							
								1004	Skendinčios medž., mg/l	124,0	LST EN 872:2005							
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	56,0	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)							
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,82	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.							
	Paros vidutinis 08:25	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	2,70	LST EN 872:2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	N25.28 05_03 PABL-25-1618				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,90	LST EN ISO 5815-1:2019							
								1005	ChDS mgO ₂ /l	26,0	ISO 15705:2002							
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,423	LST ISO 7150-1:1998							
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395-2000							
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,70	LST EN ISO 13395-2000							
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,10	LST EN ISO 13395 1:2000							
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,02	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.							
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,087	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.							
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p							
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Soksleto met(UM 1),188psl.							
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005				Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-25-1580	
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)							
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)							

Lapkričio mėnuo

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai											
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2025-11-19	Paros vidutinis 13:53	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	49487,0	692824,75			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	720,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.2863_01			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	1460,0	ISO 15705:2002						
								1004	Skendinčios medž., mg/l	883,0	LST EN 872:2005						
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	80,0	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)						
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	11,9	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.						
	Paros vidutinis 13:35	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	12,0	LST EN 872:2005			Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	N25.2863_02	
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,70	LST EN ISO 5815-1:2019						
								1005	ChDS mgO ₂ /l	57,0	ISO 15705:2002						
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,07	LST ISO 7150-1:1998						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,35	LST EN ISO 13395-2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,20	LST EN ISO 13395-2000						
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,20	LST EN ISO 13395 1:2000						
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,03	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.						
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,31	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.						
								4008	Gyvsidabris, µg/l	0,034	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p						
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	Soksleto met(UM 1),188psl.						
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija				PABL-25-1719
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)						
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)						

Gruodžio mėnuo


Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai									
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protoko-lo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacij os pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-12-02	Paros vidutinis 08:10	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	13	54405,06	707265,75			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	300,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.2969_02	
								1005	ChDS mgO ₂ /l	700,0	ISO 15705:2002				
								1004	Skendinčios medž., mg/l	262,0	LST EN 872:2005				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	73,5	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,05	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
	Paros vidutinis 08:25	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	24,0	LST EN 872:2005			N25.2969_04	
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	10,0	LST EN ISO 5815-1:2019				
								1005	ChDS mgO ₂ /l	49,0	ISO 15705:2002				
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,03	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,035	LST EN ISO 13395-2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,34	LST EN ISO 13395-2000				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,58	LST EN ISO 13395 1:2000				
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,013	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,698	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.				
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p				
								1008	Riebalai, mg/l	<3,30	Soksleto met(UM 1),188psl.				
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija		PABL-25-1786
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIIA 02, 2024)				
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIIA 02, 2024)				

Gruodžio mėnuo

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-12-16	Paros vidutinis 08:18	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	50896,55	712551,75			1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	270,0	LST EN ISO 5815-1:2019	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N25.3132_02
								1005	ChDS mgO ₂ /l	788,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	348,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	75,7	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,45	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.			
	Paros vidutinis 08:35	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	5,80	LST EN 872:2005			N25.3132_04
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,20	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS mgO ₂ /l	32,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,24	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,058	LST EN ISO 13395-2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,24	LST EN ISO 13395-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,03	LST EN ISO 13395 1:2000			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,013	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,238	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST ENISO12846:2012,išskyrus6p.			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,30	Soksleto met(UM 1),188psl.			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-25-1931
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (VERSIJA 02, 2024)			

Parengė: Donata Pasovienė tel. Nr. +370 659 251 58
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Igaliotas asmuo: Inžinierė technologė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Donata Pasovienė
(Vardas ir pavardė)

2025 12 31
(Data)