Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
AB „Klaipėdos vanduo“	**140089260**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	**Klaipėda**	**Ryšininkų**	**11**		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(0 46) 46 61 71		**info@vanduo.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	**Klaipėda**	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 699 12 051		danguole.celediniene@vanduo.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:
2026 III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuote-kų debitas, m^3/d	Nuote-kų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Mėginio registracijos Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-07	13 20	Išleistuvo kodas[2] 1210135 Išleistuvas Nr.1				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	4,8 5,9 0,07	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1439_01
2026-07-07	14 00	Išleistuvo kodas[2] 1210103 Išleistuvas Nr.2				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	<2,2 2,1 0,2	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1706_01
2026-07-01	11 40	Išleistuvo kodas[2] 1210109 Išleistuvas Nr.3				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	8,2 13 0,82	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1650_01
2026-08-11	08:40					ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	2,4 3,8 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002			N26.2048_01

2026-07-07	08 25	Išleistuvo kodas[2] 1210325 Išleistuvas Nr.4				ne		1004 1003 1201 1203 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Bendrasis azotas, mg/ll Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	5 3,8 1,69 0,253 0,11	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 11905-1:2000 išskyrus 9.6-9.9 p LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1698_01
	08 40							1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Nafta, mg/l	4,2 3,5 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1698_02
2026-08-20	13:00					ne		1004 1003 1201 1203 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Bendrasis azotas, mg/ll Bendrasis fosforas, mg/l Nafta, mg/l	15 7 2,43 0,36 0,08	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 11905-1:2000 išskyrus 9.6-9.9 p LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.2154_01
	13:35							1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Nafta, mg/l	9 6,9 0,16	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.2154_02
2026-07-09	14 10	Išleistuvo kodas[2] 1210127 Išleistuvas Nr.6				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Nafta, mg/l	10 5,7 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1744_01
2026-08-19	14 15	Išleistuvo kodas[2] 1210129 Išleistuvas Nr.6a				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Nafta, mg/l	5,6 6 0,15	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.2139_01

2026-07-08	13 10	Išleistuvo kodas[2] 1210155 Išleistuvas Nr.7				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	16 5,3 0,09	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1723_01
2026-07-01	13 40	Išleistuvo kodas[2] 1210153 Išleistuvas Nr.8				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	6,6 12 0,06	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1649_01
2026-08-11	10:15					ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	4 8,5 0,06	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002			N26.2050_01
2026-08-11	09:40	Išleistuvo kodas[2] 1210327 Išleistuvas Nr.10				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	8,3 7,1 0,09	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.2049_01
2026-08-20	14:10					nr		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	13 5,2 0,26	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002			N26.2155_01
2026-09-03	13:30					ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	14 4,1 0,22	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002			N26.2288_01
2026-07-07	13:00	Išleistuvo kodas[2] 1210157 Išleistuvas Nr.11				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	2,4 2,9 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1703_01
2026-07-08	09:00	Išleistuvo kodas[2] 1210143 Išleistuvas Nr.15				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	15 8,4 0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1718_01

2026-07-07	13:40	Išleistuvo kodas[2] 1210117 Išleistuvas Nr.16/22				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	2,2 2,7 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1705_01
2026-07-08	09:20	Išleistuvo kodas[2] 1210149 Išleistuvas Nr.16a				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	4,2 2,4 0,18	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1719_01
2026-07-08	09:40	Išleistuvo kodas[2] 1210331 Išleistuvas Nr.17				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	14 3,7 0,47	LST EN 872:2005 LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1720_01
2026-07-08	08:25	Išleistuvo kodas[2] 1210319 Išleistuvas Nr.19				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	10 4,6 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1716_01
2026-07-08	08:40	Išleistuvo kodas[2] 1210145 Išleistuvas Nr.20				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	20 3,3 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1717_01
2026-07-07	14:15	Išleistuvo kodas[2] 1210105 Išleistuvas Nr.21				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS_7, mgO_2/l Nafta, mg/l	4,2 4,1 <0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	N26.1707_01

2026-07-07	09:10	Išleistuvo kodas[2] 1210139 Išleistuvas Nr.26				ne		1004 1003 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Nafta, mg/l	6,4 3,7 0,06	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	NR. N26.1699_01
2026-07-08	13:45	Išleistuvo kodas[2] 65 UAB „Kuusamet“				ne		1004 1003 4006 4016 4004 4012 4009 4014 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Cinkas, mg/l Varis, mg /l Bendras chromas, µg /l Nikelis, µg /l Kadmis, µg /l Švinas, µg /l Nafta, mg/l	5,0 4,7 0,043 0,101 <1,0 <3,0 < 0,1 4,79 0,08	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST ISO 8288:1998; LST ISO 8288:1998/P:2009 LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	NR. N26.1725_01
2026-08-20	09:30	Išleistuvo kodas[2] 212 UAB „Granmax“				ne		1004 1003 1102 1201 1203 1109 1204	Skendinčios medž., mg/l BDS$_7$, mgO$_2$/l Chloridai, mg/l Bendrasis azotas, mg/ll Bendrasis fosforas, mg/l Sulfatai, mg/l Nafta, mg/l	16 4,4 23 3,98 1,4 26 0,44	LST EN 872:2005 LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p LST ISO 9297:1998 LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. SVP 16:2023 LST EN ISO 9377-2:2002	Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA .241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Kokybės valdymo skyrius	NR. N26.2152_01

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė AB „Klaipėdos vanduo“ aplinkosaugos ir kokybės ekspertė Danguolė Čeledinienė, tel.: +370 699 12051
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Aplinkosaugos ir kokybės ekspertė		Danguolė Čeledinienė	2026-10-13
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)