ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
AB „Klaipėdos vanduo“	**140089260**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	**Klaipėda**	**Ryšininkų**	**11**		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 46) 46 61 71	**(8 46) 46 61 79**	**info@vanduo.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Klaipėdos m. nuotekų valykla,					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Klaipėdos r.	**Dumpių k.**	**Uosių**	**8**	**-**	**-**

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 659 25158	(8 46) 46 61 79	donata.pasoviene@vanduo.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:
2026 III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 1 lentelė Technologinių procesų monitoringo duomenys.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 2 lentelė Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Liepos mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-01	Paros vidutinis 10:00	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	15	36844,22	552663,26			1003	BDS_7, mgO_2/l	400,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.1644_01
								1005	ChDS mgO_2/l	967,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	352,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	73,8	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	9,70	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 10:35	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	5,0	LST EN 872:2005			N26.1644_01
								1003	BDS_7, mgO_2/l	8,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	53,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,43	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,066	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,71	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,88	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,021	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,275	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								9003	Di (2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-633
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Liepos mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-27	Paros vidutinis 09:10	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	26	43858,33	1140316,62			1003	BDS_7, mgO_2/l	280,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.1894_01
								1005	ChDS mgO_2/l	630,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	272,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	80,6	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12,7	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 09:20	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	6,6	LST EN 872:2005			N26.1894_02
								1003	BDS_7, mgO_2/l	7,8	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	46,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,56	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,111	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,22	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,71	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,035	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,298	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-1633
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Rugpjūčio mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-12	Paros vidutinis 10:15	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	16	38247,72	611963,5			1003	BDS_7, mgO_2/l	410,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.2063_01
								1005	ChDS mgO_2/l	930,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	338,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	80,9	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	14,2	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 10:25	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	9,4	LST EN 872:2005			N26.2063_02
								1003	BDS_7, mgO_2/l	11,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	60,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,34	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,072	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,948	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,69	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,083	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,52	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	0,04	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-1846
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Rugpjūčio mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-19	Paros vidutinis 10:00	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	7	36578,57	256050,0			1003	BDS_7, mgO_2/l	650,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.2135_01
								1005	ChDS mgO_2/l	1740,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	933,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	109,0	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	22,0	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 10:30	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	11,0	LST EN 872:2005			N26.2135_02
								1003	BDS_7, mgO_2/l	10,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	56,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,58	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,063	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,982	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,50	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,141	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,638	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-1852
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Rugsėjo mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-09	Paros vidutinis 09:50	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	21	54741,95	1149581,0			1003	BDS_7, mgO_2/l	490,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.2344_01
								1005	ChDS mgO_2/l	1100,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	700,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	92,7	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	18,3	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 10:20	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	13,0	LST EN 872:2005			N26.2344_02
								1003	BDS_7, mgO_2/l	13,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	53,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,01	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,155	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,21	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,99	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,02	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,495	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	0,038	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-2045
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Rugsėjo mėnuo

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210003			3210003			AB „Klaipėdos vanduo“ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-23	Paros vidutinis 10:15	AB "Klaipėdos vanduo" nuotekų valykla Prieš valymą	14	49324,86	690548,0			1003	BDS_7, mgO_2/l	640,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.241-01	AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija	N26.25 15_01
								1005	ChDS mgO_2/l	1360,0	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medž., mg/l	735,0	LST EN 872:2005			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	81,0	SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	32,2	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Paros vidutinis 10:25	Po biolog. valymo						1004	Skendinčios medž., mg/l	11,0	LST EN 872:2005			N26.25 15_02
								1003	BDS_7, mgO_2/l	12,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1005	ChDS mgO_2/l	54,0	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,62	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,142	ISO 15923-1:2013, D priedas			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,53	ISO 15923-1:2013			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,57	LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9			
								1116	Fosfatų fosforas, mg/l	0,051	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,593	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02	LST EN ISO 12846:2012, išskyrus 6 skyrių			
								1008	Riebalai, mg/l	<3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								9003	Di(2etilheksil) ftalatas,µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856-2005	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-26-2225
								3002	4-n-nonilfenolis, µg/l	<0,54	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			
								3002	Nonilfenoliai µg/l	<0,77	PABL/SVP.07 (versija 02, 2024)			

Pastabos:
[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Donata Pasovienė tel. Nr. +370 659 251 58
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Įgaliotas asmuo: Inžinierė technologė		Donata Pasovienė	2026 10 07
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)